

smith&nephew

DYONICS◇ 25

Sıvı Yönetim Sistemi

Temiz ve Basit

DYONICS◊ 25 Sıvı Yönetim Sistemi cerraha kolay kullanım, kesinlik ve çeşitlilik sağlayan, net ve tutarlı görüntü alma ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Berrak ve basit

DYONICS 25 Pompası cerraha in-joint pressure sağlarken net görüntü vermek üzere tasarlanmıştır.

- Kolay kullanım – kalibrasyona gerek yok. Kullanıcı uyumlu dokunmatik ekran arayüzü.
- Berrak görüntü – rakipsiz in-joint pressure keskinliği.
- Yüksek performans – yüksek akım 2.5 l/dk, çıkış akışı kontrolü ve lavaj fonksiyonu
- Serum fizyolojik kullanımını minimize eder – sıvı akışının çıkışının kontrolü





DYONICS 25 Sıvı Yönetim Sistemi tüm artroskopik prosedürlerde berrak görüntü almanızı sağlar.

Kontrol

Opsiyonel uzaktan kumandası, pompanın steril ortamdan kontrol edilmesine olanak verir. Kablosuz kumanda ile tüm sıvı akışının giriş ve çıkış fonksiyonları ameliyathanenin her yerinden kontrol edilebilir.



Entegre sistem

Ergonomik tasarım ve hafif taşıma arabası

- Dayanıklı alüminyum ve paslanmaz çelik paslanmayı engeller.
- 4 torba asacağı, torba değişimini azaltır.
- UL güvenlik standartlarına uygun.
- İsteğe göre entegre yalıtım transformatörü ve elektrik priziyle beraber.





Elverişli

Unique LEVELERT◊ II Sıvı Sensör alarmı sıvı torbaları bitmek üzereyken uyarı verir.

- Batarya ile çalışır.
- 5 litreye kadar sıvı torbalarıyla uygundur.

Yüksek akış performansı

En berrak görüntüyü yakalamak için pompa verimliliğini arttıracak bir dizi kanül.

- Tek ve çift vana seçenekleri.
- Yüksek sıvı akışı ayarı bulunan DYONICS 25 ve özgün renkler ile işaretlenmiş kanüller.

Çeşitli

Bütün cerrahi tekniklere ayak uydurmak için farklı tüpler ve konfigürasyonları

- Sıvı giriş-çıkış kontrolü
- Yüksek vaka hacmi olan tesislerde uygun maliyetli boru sistemi.
- 4 sıvı torbasının aynı anda kullanımına imkan veren adaptör sistemi.

Güçlü kombinasyon

DYONICS Artroskopik Rezeksiyon Sistemi ile irtibatı, daha iyi sıvı çıkışı sağlayarak doku kesimi sırasında vizibiliteyi korumaya yardımcı olur.

- Kişiye özel sıvı çıkış ayarları, kıkırdak içini görmenizi sağlamanın yanısıra sıvı kullanımını en aza indirir.



Sipariş Bilgileri

Pompa Ünitesi

72200207	DYONICS 25 Kontrol Ünite seti (sadece ABD için). ABD dışında mevcut olan DYONICS 25 pompa sistemleri için Uluslararası Smith & Nephew temsilcinizle görüşünüz.

Kanüller

72200829	6.0 mm, yüksek akış tanı kanülü, çift vanalı, dönebilen
72200830	6.0 mm, yüksek akış tanı kanülü, tek vanalı, dönebilen

Sulama Genişletici

72200831	Yüksek akışlı sulama genişletici, çift vanalı, dönebilen
72200832	Yüksek akışlı sulama genişletici, tek vanalı, dönebilen
72201022	Sıvı mühürlü kanüller için yüksek akışlı sulama genişletici, çift vanalı, dönebilen
72201021	Sıvı mühürlü kanüller için yüksek akışlı sulama genişletici, tek vanalı, dönebilen


Boru Tesisatı

7211004	Sadece içeri akış boru seti
7211005	İçeri/Dışarı akış botu seti, tek vakum
7211006	İçeri/Dışarı akış botu seti, çatallı vakum
7211007	Gün boyu boru sistemi
7211008	Hasta boru seti
7204483	Çoklu torbalı sulama adaptörü


Aksesuarlar

72200891	Kablosuz, uzaktan kumanda
72201017	Kablolu, uzaktan kumanda
7211011	LEVELERT◊ II Akış Seviyesi Sensörü
72211009	Luer-to-Colder adaptör, INTELIJET◊ Kanülüyle kullanılmak üzere
7211014	Güç çıkışı olmayan ekipman arabası (Sadece Kuzey Amerika'da. Mevcut ekiman arabaları için Uluslararası Smith & Nephew temsilcinizle görüşün.)
72200888	Transformatör geliştirici kit

Boru Sistemleri Seçenekleri




7211004 İçeri Akış boru sistemi



7211006 İçeri/Dışarı akış botu seti, çatallı vakum

7211005 İçeri/Dışarı akış botu seti, tek vakum (C'de sadece bir boru var)



7211007 Gün boyu ve 7211008 Hasta boru seti

A Sıvı torbasından gelen boru

B Kasetten gelen içeri akış boru

C Bağlantıdan kasete geri dönen dışarı akış

D Atığa giden dışarı akış

E Hasta içeri akış borusu

Endoscopy
Smith & Nephew, Inc.
Andover, MA 01810 USA

www.smith-nephew.com
T 978 749 1000
US Customer Service: 1 800 343 5717
International Customer Service: +1 978 749 1140

°Trademark of Smith & Nephew, Registered US Patent & Trademark Office.
All other trademarks acknowledged.
©2006, 2007 Smith & Nephew. All rights reserved.
Printed in USA. 06/07 10600082 Rev. D